


Groenbemers structuur, zaaibed en water

Groenbemesterdag | Vredepeel | 28 juni 2024,


Isabella Selin Noren, Derk van Balen en Sep Bregman

WUR Open Teelten





Guggenberger, Georg; Gentsch, Norman: Stickstoff- und Wassermanagement auf Ackerböden : Zwischenfrüchte statt Winterbrache. In: Unimagazin 3/4 (2023), S. 60-63



Gentsch, N., Heuermann, D., Boy, J., Schierding, S., von Wirén, N., Schwencker, D., Feuerstein, U., Kümmerer, R., Bauer, B., Guggenberger, G. (2022) Soil nitrogen and water management by winterkilled catch crops. *Soil* 8, 269-281. <https://doi.org/10.5194/soil8-269-2022>

Incarnaatklaver

Braak

Tagetes

Japanse haver

Mengsel Biodivers



ca. 30 cm

95 cm

85 cm

90 cm

Inwerkmethode en tijdstip		Klepelen op
1	Standaard inwerken met ploegen	17 januari
2	Laat inwerken met ploegen	22 maart
3	Standaard inwerken met NKG	17 januari
4	Laat inwerken met NKG	22 maart

Overzicht van bewerkingen

Standaard inwerken (Januari)		Laat inwerken (Maart)	
Januari	Klepelen	Maart	Klepelen
Januari	Frezen	Maart	Frezen
Maart	Eg + Vaste tand (5/10cm)	Maart	Eg + Vaste tand (5/10cm)
April	Doodspuiten	April	Doodspuiten
Mei	Ploegen of NKG (Woelen m. spitten)	Mei	Ploegen of NKG (Woelen m. spitten)
Mei	Kopeg	Mei	Kopeg
Mei	Uien zaaien	Mei	Uien zaaien