

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee


N.B. Ja = ja, dat klopt

1. De ongedierte bestrijding en wering buiten de stal wordt uitgevoerd door een professionele organisatie




Advies: Laat de ongedierte wering en bestrijding uitvoeren door een professionele organisatie. De mensen van dergelijke organisaties hebben kennis en de juiste middelen ter beschikking

2. Staat er opslag tegen de stal



Advies: Haal de opslag weg. In en onder de opslag kunnen vogelmijten en ongedierte zich verschuilen. Vanuit deze schuilplekken kunnen ze gemakkelijk via openingen in de stal naar binnenkruipen

3. Is er naast de stal 2 meter vrij van begroeiing?




Advies: Houdt naast de stal 2 meter vrij van begroeiing (struiken, planten, bomen). De begroeiing kan ook fungeren als schuilplaats voor vogelmijt en ongedierte. Ook vogelnesten kunnen in begroeiing zitten. Vanuit de begroeiing kunnen vogelmijt en ongedierte zich naar de stal verplaatsen.

Prima!

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee


N.B. Ja = ja, dat klopt

4. Is er sprake van een strook met grind
direct naast de stal?




Advies: Zorg naast de stal voor een strook grind in plaats van gras, opslag of begroeiing. Grind kan niet fungeren als schuilplaats voor vogelmijt.

5. Is de stal vogeldicht



Advies: Maak uw stal vogeldicht. Vogels nemen vogelmijten mee. Indien vogels de stal binnen kunnen vliegen, dan kan vogelmijt in de stal geïntroduceerd worden. Let ook op openingen bij ventilatoren.

6. Zijn er drangers op de buitendeuren?



Advies: Plaats een dranger op elke buitendeur. De deur gaat dan vanzelf dicht en kunnen er geen (huis)dieren naar binnen die eventueel vogelmijt in de stal introduceren.

Prima!

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

N.B. Ja = ja, dat klopt

7. **Staan of hangen er onderkomens/uitlopen voor hobbypluimvee/gevogelte direct naast de stal?**

Nee →

Ja ↓

Prima!

Advies: Haal de onderkomens en uitlopen weg. Dus ook nestkastjes. Vogelmijt kan zich daar verschuilen en zelfs vermeerderen. Doordat het vlak tegen de stal staat kunnen de vogelmijt gemakkelijk via de wind of op eigen kracht de stal binnenkomen.

8. **Zijn de ruimten onder de golfplaten van het dak bedekt of gevuld?**

Ja →

Nee ↓

Advies: Vul de ruimten onder de golfplaten. Hiermee voorkom je vogelnesten onder het dak. Vogelmijten verplaatsen ze zich vanuit de vogelnesten naar de dieren in de stal.

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

N.B. Ja = ja, dat klopt

9. Als u strooisel gebruikt, gebruikt u alleen droog en schoon strooisel?

Nee ↓

Ja →

Advies: Gebruik alleen droog en schoon strooisel in de stal. Schoon en droog strooisel zal minder snel als schuilplaats voor de vogelmijt fungeren

Prima!

10. Hebben de personen van de opzetsploeg schone bedrijfskleding aan en hebben zij zich gedouched voor ze op het bedrijf kwamen?

Nee ↓

Ja →

Advies: Omdat opzetsploegen van verschillende bedrijven komen daardoor vogelmijt kunnen meenemen, is het beter om de opzetsploeg gedouched op het bedrijf te ontvangen. Op het bedrijf moet bedrijfskleding verstrekt worden om insleep van vogelmijt te voorkomen.

11. Eist u van uw opfokker schone containers en kratten waarin de hennen getransporteerd worden?

Nee ↓

Ja →

Advies: Eis van uw opfokker gebruik van schone kratten en containers bij het verplaatsen van de hennen. In en op niet goed gereinigde kratten en containers kunnen vogelmijten zich verstoppen. Hiermee kan een vogelmijt op het bedrijf worden geïntroduceerd.

De containers en kratten worden nooit mee terug genomen om ze nog eens te vullen!

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

N.B. Ja = ja, dat klopt

12. Heeft u in iedere stal “staleigen gereedschappen staan zoals een bezem en andere materialen waar vogelmijten gemakkelijk in kunnen gaan zitten? Ja →

Nee ↓

Advies: Voorkom versleping van vogelmijt door materialen waarin vogelmijt kunnen zitten in de stal te houden. Zorg ervoor dat die materialen in elke stal beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezem, een trekker en een stoffer.

13. Maakt u gereedschappen die gemakkelijk vogelmijten kunnen bevatten zeker voor opzet, maar ook gedurende de ronde, schoon? Ja →

Nee ↓

Advies: Maak de gereedschappen schoon die gemakkelijk vogelmijt kunnen bevatten voor de opzet van hennen en tijdens de ronde enkele malenm schoon door het schoon te blazen en/of te ontsmetten.

Tip: plaats alles wat schoon moet in de stal wanneer Thermokill wordt toegepast.

14. Zijn de eiercontainers, pallets en tussenplaten door het pakstation schoongemaakt en ontsmet? Ja →

Nee ↓

Advies: Zorg ervoor dat de containers, pallet en tussenplaten voordat ze op het bedrijf komen zijn gereinigd en ontsmet. Doordat deze van bedrijf naar bedrijf gaan is de kans groot dat de containers/pallets/tussenplaten vogelmijt bevatten. De containers/pallets/tussenplaten bevatten goede verstopte plekken. Vraag er zelf om!

Prima!

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

15. Verwijdert u regelmatig eierresten?

Ja →

Nee ↓

Prima!

Advies: Vogelmijten kunnen via eieren, eierresten en eierbanden door de stal verspreid worden. Verwijder daarom heel frequent de eierresten.

16. Is de kadaveropslag tegen de stal geplaatst?

Ja ↓

Nee →

Advies: Vogelmijten die zich in de kadavers hebben schuilgehouden kunnen via de kadaveropslag de stal binnen komen. Plaats de kadaveropslag daarom niet tegen de stal of zorg voor een silica barriere tussen de kadavertonnen en de stal.

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

17. Verwijdert u de pluimveekadavers dagelijks? Ja Nee

Nee ↓

Advies: Verwijder de pluimveekadavers dagelijks. Kadavers zijn namelijk goede schuilplaatsen voor vogelmijten.

18. Brengt u de pluimveekadavers met een emmer of schone plastic zak naar de kadaverplaats? Ja Nee

Nee ↓

Advies: Kadavers die in de stal blijven liggen bieden een goede schuilplaats voor vogelmijten. Bij verwijdering van de kadavers kunnen onderweg vogelmijten uit de kadaversvallen en andere plaatsen van de stal besmetten

19. Als u bezoekers toelaat op het bedrijf dan douchen de bezoekers zich, dragen bedrijfskleding en doen een haarnetje op? Ja Nee

Nee ↓

Advies: Bezoekers en extern personeel kunnen, als ze recent in aanraking zijn geweest met vogelmijten, vogelmijten meebrengen en de vogelmijten kunnen daardoor op verschillende plaatsen in de stal terecht komen. Zorg er dus voor dat de bezoekers zich hebben gedouched, bedrijfskleding dragen en een haarnetje op hebben. Om verspreiding tussen stallen te voorkomen zou dit ook bij iedere stal moeten gebeuren

Prima!

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

**20. Voordat de pluimveehouder of medewerkers het bedrijf of stal betreden, douchen zij zich, trekken Ja
bedrijfskleding aan en doen een haarnetje op. →**

Nee ↓

Advies: Pluimveehouders en medewerkers kunnen vogelmijten van buiten naar binnen brengen doordat vogelmijten zich via mensen kunnen verplaatsen. Deze mensen komen in de gehele stal. Zorg er daarom voor dat de pluimveehouder en de medewerkers zich gedouched hebben, bedrijfskleding aan hebben en een haarnetje op hebben. Om verspreiding tussen stallen te voorkomen zou dit ook tussen stallen moeten gebeuren.

21. Wisselen de pluimveehouder en medewerker van bovenkleding voor het betreden van een andere stal?

Nee ↓ Ja →

Advies: De pluimveehouder en medewerker zullen kippen aanraken en/of het systeem en kunnen daardoor besmet raken met vogelmijt en daardoor naar andere stallen verslepen. Wissel daarom van bovenkleding voor het betreden van een andere stal.

Prima!

Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee

22. Hebben de vangploeg medewerkers zich gedouched en hebben ze bedrijfskleding aan voordat ze de stal betreden?

Ja



Prima!

Nee



Advies: Bezoekers en extern personeel (onder andere de vangploeg) kunnen, als ze recent in aanraking zijn geweest met vogelmijten, vogelmijten meebrengen en de vogelmijten kunnen daardoor op verschillende plaatsen in de stal terecht komen. Zorg er dus voor dat de bezoekers zich hebben gedouched, bedrijfskleding dragen en een haarnetje op hebben.

23. Zijn de containers en kratten voor aanvang op het bedrijf schoongemaakt en ontsmet?

Ja



Nee



Advies: Zorg ervoor dat de containers, pallet en tussenplaten voordat ze op het bedrijf komen zijn gereinigd en ontsmet. Doordat deze van bedrijf naar bedrijf gaan is de kans groot dat de containers/pallets/tussenplaten vogelmijt bevatten. De containers/pallets/tussenplaten bevatten goede verstopplekken. Vraag er zelf om!

Verkorte hulplijst tegen vogelmijt bij opfokhennen vòòr transport naar de legpluimveehouderij

Prima!

1. **De ongedierte bestrijding en wering buiten de stal wordt uitgevoerd door een professionele organisatie** Ja

Nee ↓ →

Advies: Laat de ongedierte wering en bestrijding uitvoeren door een professionele organisatie. De mensen van dergelijke organisaties hebben kennis en de juiste middelen ter beschikking

2. **Voor batterijstallen: Is het licht een uur voor de vangploeg aan?** Ja

Nee ↓ →

Advies: Doe het licht een uur voor de vangploeg aan. Een groot aantal vogelmijten gaan dan van de kip af naar een schuilplaats in de stal. Zo bevatten de hennen minder vogelmijt bij het verplaatsen

3. **Gebruikt u alleen schone kratten en containers voor het transporteren van de hennen?**

Nee ↓ → Ja

Advies: Gebruik alleen schone kratten en containers bij het verplaatsen van de hennen. In en op niet goed gereinigde kratten en containers kunnen vogelmijten zich verstoppen. Hiermee kan een vogelmijt vrij gemaakte stal voor leghennen weer besmet worden met vogelmijt.